

New Products INDEX

新商品案内

<p>1 Bluetooth</p>  <p>リングマウス 9月下旬 スクロール機能が付いてさらに使いやすく</p>	<p>2 eco Type-C</p>  <p>オーディオ変換アダプタ 9月下旬 Type-Cポートからステレオミニプラグに変換</p>	<p>3 RoHS 6</p>  <p>HDMIエクステンダー 9月上旬 4K/60Hz解像度のHDMI信号を最大120m延長</p>	<p>4 9月下旬</p>  <p>バッグ・ケース 衝撃からノートパソコンや小物を守る</p>
<p>5</p>  <p>iPad用ケース 9月下旬 傷や衝撃から守るiPad用クリスタルケース</p>	<p>6</p>  <p>落下ストッパー 9月上旬 棚の支柱に取付けて収納物の落下を防止</p>	<p>7 eco</p>  <p>詰め替えインク 9月下旬 使い捨てていたインクカートリッジを再使用</p>	<p>8 RoHS 6-10 Type-C</p>  <p>変換アダプタ 9月上旬 Type-CポートをHDMI(4K/60Hz)に変換し映像出力</p>
<p>9</p>  <p>ケーブル他 9月上旬 アンテナケーブルとUSBケーブルなど</p>	<p>10</p>  <p>モバイルバッテリー 9月下旬 持ち運びしやすいハンドラー体型モバイルバッテリー</p>	<p>11</p>  <p>電源タップ 9月以降 Type-CとUSB-Aの充電機能付きタイプと2P・3Pどちらの差込口にも使用できるポキップラグ付きタイプ</p>	<p>12 RoHS 6-10</p> 
<p>12</p>  <p>モニター台、モニタースタンド 9月上旬 USBバフ付きのモニター台と卓上タイプとスタンドタイプのモニタースタンド</p> <p>9月下旬</p>	<p>13</p> <p>バックナンバー 8・7月号</p> <p>14</p> <p>SNSのご案内</p>		

1 リングマウス

スクロールが付いてさらに使いやすくなったBluetoothリングマウス。
MA-BTRING5BK Bluetoothリングマウス(スクロール付) **¥8,800**(税抜価格)

Windows 11 10 macOS Chrome Android iPadOS iOS



4969887 701690

サイドホイールで
スクロールできる!

側面にホイールを搭載。
手元で滑らかなスクロール操作ができ、
WEB閲覧に最適。

スワイプ操作ができる

スマホの画面をタッチせずに
スワイプ操作が可能。
スワイプ操作が必要なアプリの
遠隔操作に。
※アプリケーションによっては
対応できないものがあります。



Bluetooth 充電式 IR LED 超小型 4ボタン
800mAh



特長・仕様

9月下旬発売予定

●指輪のようにはめておくだけで、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業もできます。

適合規格	Bluetooth Ver.5.0 Class2
周波数範囲	2.402~2.480GHz
プロファイル	HID(Human Interface Device Profile)
分解能	800count/inch
電池性能	連続動作時間/約34時間、連続待機時間/約923時間、使用可能日数/約60日間
読み取り方式	光学センサー方式(IR LED)
通信範囲	木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数	4ボタン
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン/タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン/タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ
対応OS	Windows 11・10、macOS 14・13・12・11、Chrome OS、Android 10~14、iPad OS 13~17、iOS 14~17
サイズ・重量	約W42×D72×H38mm/約21g
セット内容	本体、充電ケーブル(約75cm)
パッケージサイズ	約W110×D40×H220mm

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。

2 オーディオ変換アダプタ

タブレットやスマホのType-Cポートにステレオミニプラグのイヤホンなどが接続できる。
MM-ADUSBTC4 Type-Cオーディオ変換アダプタ(ケーブルタイプ) **¥1,900**(税抜価格)

eco Type-C



4969887 576014



Type-C ステレオミニプラグ

Type-Cポートを持つタブレット・スマホ・ノートパソコンなど イヤホン、ヘッドホンなど ※マイク付きの4種タイプにも対応。

特長・仕様

9月下旬発売予定

●タブレットやスマホのUSB Type-Cポートにステレオミニプラグ仕様のイヤホンやヘッドセットが接続できる変換アダプタです。
●最大24bit/96kHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。

ケーブル長・重量	約15cm(コネクタ含む)、約6g
プラグ形状	USB Type-C、φ3.5mm4極ミニ(メス)
対応機種	USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、ステレオミニプラグ仕様のマイク付きイヤホン、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット ※マイク付きの4種タイプにも対応。
パッケージサイズ	W83×D20×H180mm

3 HDMIエクステンダー

LANケーブル1本で4K/60Hz解像度のHDMI信号を最大120m延長できる。
VGA-EXHDPOC HDMIエクステンダー(4K対応・120m延長) **¥68,000**(税抜価格)

RoHS 6 4K 60Hz

9月上旬発売予定



4969887 595855



オプション 交換用アダプタ

P-VGA-AC5 ACアダプタ (VGA-EXHDPOC用) オープン価格


9月上旬発売予定



特長・仕様

●送信機側から受信機側に対しLANケーブルを経由して電源供給を行うPoC(Power Over Cable)機能により、受信機側にはACアダプタ接続が必要ありません。

	送信機	受信機
インターフェース	入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1 出力/RJ-45メス×1、 HDMIタイプA(19pin)メス×1 赤外線/IR IN (3.5mmステレオミニジャック)×1 IR OUT (3.5mmステレオミニジャック)×1	入力/RJ-45メス×1 出力/HDMIタイプA (19pin)メス×1 赤外線/IR IN (3.5mmステレオミニジャック)×1 IR OUT (3.5mmステレオミニジャック)×1
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機/パソコン	
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイなど	
消費電力(最大)	4.36W	5W
HDCP	PASS Through ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。	
最大解像度	4K(4096×2160/3840×2160)60Hz(4:4:4)最大120mまで 1080p/1920×1080(60Hz)最大150mまで	
HDMI規格	HDMI Ver.2.0b	
対応音声フォーマット	LPCM2.0	
データレート(最大)	18Gbps	
延長ケーブル長	4K時/120m(最大)、1080p時/150m(最大)	
サイズ・重量	W140×D65×H18mm(本体サイズ)約248g	
セット内容	送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC24V/1A)×1、赤外線受信機×2、赤外線発信機×2、壁面取付け金具セット(2セット)、取扱説明書・保証書×1	
パッケージサイズ	W245×D190×H75mm	



4 バッグ・ケース

軽量で外部衝撃に強いABS樹脂製ハードケース。

BAG-ABS6 ABSハードケース ¥33,000(税抜価格)

縦付 シングル 17W まで対応 日本製



4969887 713457

取外しできる
仕切り付き



ハードをしっかり固定する仕切り付きで、機器の大きさに合わせて自由な場所に取付けられる。

鍵付きで
セキュリティ面も安心



特長・仕様

●外部からの衝撃に強いABS樹脂製の軽量ハードケースです。

■生産国:日本

対応機種	17インチワイドまでのノートパソコン
サイズ・重量	外寸/W445×D115×H335mm・1500g 内寸(参考収納寸法)/W430×D100×H303mm
材質	ABS樹脂
付属品	ショルダーベルト、仕切り×1、鍵×2
パッケージサイズ	W475×D138×H375mm

モバイルバッテリーやアダプタなどの小物をすっきり整理収納できるセミハードケース。


IN-HDADシリーズ セミハードガジェットケース

9月下旬発売予定

仕切り板は取外し・移動可能



吊るすこともできる大型リング付き



- 材質(表装):EVA(ポリエステル張り)
- 撥水加工:あり
- 対応機種:モバイルバッテリー、充電器、ACアダプタ、ルーター、マウス、ケーブルなど

S
size



4969887 713518

LW
size



4969887 713525

LL
size



4969887 713532



品番	IN-HDAD3BK	IN-HDAD4BK	IN-HDAD5BK
税抜価格	¥3,100	¥3,300	¥3,500
サイズ・重量	内寸(参考収納寸法)/W160×D105×H40(25+15)mm 外寸/約W175×D120×H55mm・約178g ファスナーポケット内寸/W150×D105×H10mm	内寸(参考収納寸法)/W205×D155×H50(35+15)mm 外寸/約W220×D170×H65mm・約282g ファスナーポケット内寸/W190×D155×H10mm	内寸(参考収納寸法)/W245×D135×H65(35+30)mm 外寸/約W260×D150×H80mm・約320g ファスナーポケット内寸/W230×D135×H25mm

5 iPad用ケース

傷や衝撃から守るiPadクリスタルケース。

PDA-IPAD〇02CLシリーズ クリアハードケース 各¥2,900(税抜価格)

9月下旬発売予定

特長・仕様

- 特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。
- スタイリッシュで高級感のあるオールクリアタイプです。

■材質:TPU, PC



※イメージです。

iPad Air 13インチ(M2/2024)
第6世代iPad Pro 12.9インチ2022
第5世代iPad Pro 12.9インチ2021



iPad Pro 13インチ
(M4/2024)



iPad Air 11インチ(M2/2024)
第5世代iPad Air 10.9インチ2022
第4世代iPad Air 10.9インチ2020



iPad Pro 11インチ
(M4/2024)



品番	PDA-IPAD2102CL	PDA-IPAD2002CL2	PDA-IPAD1702CL	PDA-IPAD1702CL2
内容	iPad Air 13インチ(M2/2024)用 クリアハードケース	iPad Pro 13インチ(M4/2024)用 クリアハードケース	iPad Air 11インチ(M2/2024)用 クリアハードケース	iPad Pro 11インチ(M4/2024)用 クリアハードケース
JAN	4969887 713563	4969887 713570	4969887 713549	4969887 713556

6 落下ストッパー

棚の支柱に取付けるだけの簡単設置で、収納物の落下を防止。

簡易袋
パッケージ

QL-E99シリーズ 落下ストッパー(幅50mm)

9月上旬発売予定



耐震度6強
対象物重量
100kg以下/1本



QL-E99-90

支柱に巻き付けるだけの簡単設置



滑り止め加工

特長・仕様

- オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
- オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応します。
- 滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのスズれ落ちがありません。
- ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。
- ベルト長+200mmの範囲で長さ調整が可能です。

- 適応温度:0~40℃
- 材質:ポリアセタール、ナイロン、PVC
- セット内容:本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書
- 入数:1個

ベルト長・対応棚間口	品番	税抜価格	JAN
90cm	QL-E99-90	¥4,800	4969887 453407
120cm	QL-E99-120	¥4,900	4969887 453414
150cm	QL-E99-150	¥5,000	4969887 453421
180cm	QL-E99-180	¥5,100	4969887 453438
210cm	QL-E99-210	¥5,200	4969887 453445

7 詰め替えインク

使い捨てていたインクカートリッジを再使用できる。

INK-C366S30S 詰替えインク BC-366用 ¥2,600(税抜価格)

INK-C365B60S 詰替えインク BC-365用 ¥2,200(税抜価格)

eco ロングライフ
詰めかえ 穴あけ
工具 可燃
ボトル

9月下旬発売予定

■対応プリンター:PIXUS TS3530



3色セット



種類	工具付き		
	シアン	マゼンタ	イエロー
品番	INK-C366S30S		
JAN	4969887 453667		
対応カートリッジ	BC-366、BC-366XL		
内容量	各30ml		
セット内容	インクボトル30ml3本、工具(ドリル)1個、 注入口シール30枚、ドリルガイドシール1枚、 手袋1組、取扱説明書		
詰替回数	標準10回、大容量7回		
パッケージサイズ	W95×D37×H180mm		

ブラック単色



種類	工具付き
	顔料ブラック
品番	INK-C365B60S
JAN	4969887 453650
対応カートリッジ	BC-365XL、BC-365
内容量	60ml
セット内容	インクボトル60ml1本、工具(ドリル)1個、 注入口シール12枚、ドリルガイドシール1枚、 手袋1組、取扱説明書
詰替回数	標準7回、大容量4回
パッケージサイズ	W50×D41×H180mm

8 変換アダプタ

Type-CポートをHDMI(4K/60Hz)に変換し映像出力できる。

AD-ALCPHDPD02 USB Type C-HDMI変換アダプタ(4K/PD対応/USBハブ付) ¥5,400(税抜価格)

RoHS 6-10 Type-C 4K 60Hz 4K 30Hz FULL HD 1080p PD 140w セルフパワー HDR 対応

USB 5Gbps Windows 11 10 macOS Chrome iPadOS

50 記録しやすい
cm ロングケーブル



USB PD充電+
データ通信

USB Type-C (5Gbps) HDMI USB A (5Gbps)



特長・仕様

9月上旬発売予定

- USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力できます。

<USB部>

インターフェース規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ	USB 5Gbps Aコネクタ メス×1、USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)
供給電流	USB 5Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大130W) USB 5Gbps Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500mA USB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大1500mA、合計最大3000mAまで
PD最大入力	140W
PD最大出力	130W

<映像出力部>

ポート形状	HDMIタイプA(19pin)メス	H	D	R	対応
最大対応解像度	4K/60Hz	※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。 ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。			
HDMI規格	HDMI2.0	H	D	C	P
		HDCP1.4/2.2/2.3			


<共通仕様>

サイズ・重量	約W40×D14×H59mm(ケーブル除く)・約38g、ケーブル長/約50cm
対応機種	USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※Nintendo Switch※非対応
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイなど
対応OS	Windows 11・10、macOS 14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~17、Chrome OS
パッケージサイズ	W117×D26×H180mm

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



4969887 770290



9 ケーブル他

極細ケーブル&L字プラグですっきり配線できるアンテナケーブル。

KM-AT26シリーズ アンテナケーブル ごく細 S2.5C-FB 片側L字 **特注不可**

75Ω



壁に合わせて配線できるL字プラグ

壁に合わせた長さのL字プラグで、出っ張りが少なくスッキリ配線できます。

約2cm

ワンタッチで簡単固定できる

ねじを締める必要がなく、押し込むだけで接続できる。

取り回ししやすい極細ケーブル

- 特長・仕様**
- 壁と家具などの狭い隙間に取付ける場合に最適です。
 - BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に、映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用しています。
 - コネクタ形状:F型プラグ-F型プラグ L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ワンタッチ差込式)
 - 規格:S-2.5C-FB
 - ケーブル外径:約3.5mm

ケーブル長	品番	JAN	税抜価格
1m	KM-AT26-10W	4969887 771471	¥820
2m	KM-AT26-20W	4969887 771488	¥1,000
3m	KM-AT26-30W	4969887 771495	¥1,200
5m	KM-AT26-50W	4969887 771501	¥1,580
10m	KM-AT26-100W	4969887 771518	¥2,480

■パッケージ:PE袋 ■サイズ:1m・2m・3m/約W185×D240×H15mm、5m/約W185×D240×H18mm、10m/約W185×D240×H22mm

地デジ/BS/CS 4K/8Kに対応している、アンテナ分波器・分配器。


KM-AT27W-02W アンテナ分波器 出力ケーブル 0.2m **特注不可**

KM-AT28BV-05W アンテナ分配器 出力ケーブル 0.5m **特注不可**

■規格:S-2.5C-FB
■ケーブル外径:約3.5mm

分波器 地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できる。

分配器 1つのアンテナコンセントからの信号を2分配して、2台のテレビやレコーダーに接続できる。



品番	KM-AT27W-02W	¥2,100(税抜価格)	KM-AT28BV-05W	¥2,300(税抜価格)
入力コネクタ	F型端子		F型端子	
出力ケーブルコネクタ	F型プラグ(差込式)		F型プラグ(差込式)	
出力ケーブル長	20cm		50cm	
サイズ・重量	約W28.3×D14.5×H44.5mm(突起部・ケーブル除く)・約54g(ケーブル含む)		約W28.3×D14.5×H44.5mm(突起部・ケーブル除く)・約64g(ケーブル含む)	
パッケージサイズ	約W120×D180×H17mm(PE袋)		約W160×D210×H17mm(PE袋)	

180+360°回転するコネクタ採用。操作性と耐久性を向上させたUSB Type-C-Aケーブル。

KU-CAKAシリーズ USB2.0 Type-C-Aコネクタ540°回転ケーブル **特注不可**

9月上旬発売予定



どの角度にも曲がる回転コネクタ

特殊な設計でType-C端子がケーブルと一体化しており、540°(左右180°+水平360°)の回転を実現。

180°

360°

QC3.0 18Wの急速充電に対応

急速充電が可能なQuick Charge 3.0に対応しており、スマートフォンやタブレットの充電に対応。

※PD充電には対応していません。

- 特長・仕様**
- スマートフォンやタブレットで充電しながら動画を見たり、ゲームをする際にコネクタの向きを自由に調整でき、快適に使用できます。
 - ナイロンメッシュケーブルを採用しており、伸縮性や柔軟性が高く、曲げやねじれ、引っ張りにも強いケーブルです。
 - 480Mbpsでの高速データ転送も可能です。
 - コネクタ形状:USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス
 - 規格:USB2.0/USB1.1
 - ケーブル外径:約3.5mm
 - パッケージサイズ:W50×D25×H210mm

ケーブル長	品番	JAN	税抜価格
1m	KU-CAKA10BK	4969887 771358	¥2,100
2m	KU-CAKA20BK	4969887 771365	¥2,400

10 モバイルバッテリー

ノートパソコンやタブレットの電源が自由に取れるハンドル型モバイルバッテリー。

USB ケーブル付 Type-C ×2 PD 65w 243Wh

- BTL-RDC36** USB PD対応ハンドル型モバイルバッテリー(67000mAh) ¥90,000 (税抜価格) **名入れお問合せ**
- BTL-RDC36CTR** ハンドル型モバイルバッテリー専用充電トレイ(2台置き用) ¥25,000 (税抜価格) **名入れお問合せ**



持ち運びしやすいハンドル型デザイン。

充電ケーブルを収納。



9月下旬発売予定

電源が取れない場所でもバッテリー1台で同時に最大2台のノートパソコンに給電できる。

BTL-RDC36

バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	14.52V/16750mAh※並列換算値容量:3.63V/67000mAh
入力(USB C)	DC5V/3A, DC9V/3A, DC15V/3A, DC20V/3A(最大60W)
入力(DC)	最大60W
出力	DC5V/3A, DC9V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A(最大65W) ※2台同時出力時:45W+45W(最大90W)
出力端子	USB Type-Cポート×2
蓄電時間	約6時間
サイズ・重量	W100×D100×H260mm(ハンドル含む)・約1.7kg
付属品	USB Type-Cケーブル(約1m)、取扱説明書

BTL-RDC36CTR

DC出力ポート	2ポート
DC定格出力	DC20V/3A(最大60W)※1出力あたり 合計出力最大120W
付属品	ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書



BTL-RDC36
4969887 506462



BTL-RDC36CTR
4969887 506479

11 電源タップ

AC10個口にType-CとUSB-Aの充電機能を持つ電源タップ。

TAP-SP2110NUC-〇〇シリーズ 雷ガード 10個口+USB-A+Type-C(PD20W)

RoHS 6+10 AC 雷ガード 一括集中スイッチ 集中スイッチ フレーカー ジャック 二重絶縁 マグネット スイッチ フラグ 絶縁 キャップ付 Type-C ×1 PD 20w USB A ×2 3A




ブラック

ホワイト




TAP-SP2110NUC-1BK

雷ガード、一括集中スイッチ&ブレーカー付き



マグネット付き



小型ACアダプタが差し込める



特長・仕様

9月以降発売予定

●小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。

- 定格容量:14A・100V(1400Wまで)
- 制限電圧:775V ■サージ耐量:2500A ■バラスト電圧:470V
- サイズ:W350×D45×H27mm
- 重量:1m/約390g、2m/約460g、3m/約530g


ケーブル長	カラー	品番	JAN	税抜価格
1m	ブラック	TAP-SP2110NUC-1BK	4969887 829080	¥5,700
	ホワイト	TAP-SP2110NUC-1W	4969887 829073	
2m	ブラック	TAP-SP2110NUC-2BK	4969887 829103	¥6,000
	ホワイト	TAP-SP2110NUC-2W	4969887 829097	
3m	ブラック	TAP-SP2110NUC-3BK	4969887 829127	¥6,800
	ホワイト	TAP-SP2110NUC-3W	4969887 829110	

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

2P・3Pどちらの差込口にも使用できるポッキンプラグ付きの電源タップ。

TAP-PP3〇-〇シリーズ ポッキンプラグ付き電源タップ

透明袋 パッケージ RoHS 6+10 抜け止め 通電ランプ アース端子 二重構造 二重絶縁 マグネット



4個口・3P

穴間220mm
ネジロック固定穴

6個口・3P

穴間339mm
ネジロック固定穴



TAP-PP34-3



TAP-PP36-3

特長・仕様

- 3P抜け止めポッキンプラグ付きの電源タップです。
- 通常はアース付きの3Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンがプラグ側に折り込むことが可能です。
- 定格容量:15A・125V(1500Wまで) ■差込口間隔:41mm

透明ポッキンプラグ採用



※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

ケーブル長	3m	5m	3m	5m
品番	TAP-PP34-3	TAP-PP34-5	TAP-PP36-3	TAP-PP36-5
税抜価格	¥11,000	¥12,000	¥13,000	¥14,000
サイズ・重量	W242×D44×H25.5mm・約800g	W242×D44×H25.5mm・約1160g	W360×D44×H25.5mm・約920g	W360×D44×H25.5mm・約1240g
パッケージサイズ	W280×D400×H50mm	W280×D400×H50mm	W360×D450×H50mm	W360×D450×H60mm
JAN	4969887 790472	4969887 790489	4969887 790496	4969887 790502

12 モニター台、モニタースタンド

USB機器との接続に便利なUSBハブと一体化のモニター台。

MR-LC215シリーズ USBハブ付モニター台 各¥6,900 (税抜価格)

USB 5 Gbps Windows 11 10 8.1 8 macOS




MR-LC215BK(ブラック)
4969887 197165



MR-LC215W(ホワイト)
4969887 197172



USBハブは左右前面・左側面に取付け可能



9月上旬発売予定

特長・仕様

- キーボードを使わない時は、天板下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。
- 前面にUSBハブが組み込まれており、マウスやキーボード、USBメモリなどに使用することができます。

サイズ・重量	W600×D240×H86mm・2.85kg
梱包	1個口/720×285×35mm・3.0kg
出荷形態	ロックダウン組立式(お客様組立て)
材質	天板/木製(バーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)

<USBハブ仕様>

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
通信速度	5Gbps(理論値)
コネクタ	USB 5Gbps Aコネクタメス×4(ダウンストリーム) USB 5Gbps Type-Cコネクタメス(アップストリーム)
電源	バスパワー
ケーブル長	1.5m
供給電流	900mA(全ポート合計)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11

簡単に10段階高さ調整が可能、32インチまで対応の卓上モニタースタンド。

CR-LAD101BK 卓上モニタースタンド(回転・上下昇降) ¥8,000 (税抜価格)



9月下旬発売予定



4969887 197028



手動で高さ調整



オプション VESA変換金具




CR-LAVESA200 発売中
VESA変換金具
¥4,300 (税抜価格)

特長・仕様

- 工具を使わずに10段階で高さを変更できる上下昇降機能をもっています。
- VESA取付け100×100、75×75mmに対応しています。
- 画面角度は左右各30°、上方向に50°、下方向に20°調節可能です。

サイズ・重量	W320×D200×H378~558mm・約4kg
梱包	1個口/363×212×84mm・約4.6kg
出荷形態	ロックダウン組立式(お客様組立て)
材質	アーム/アルミ、台座・取付金具/鉄
付属品	調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12・各4本)、ワッシャー(4個)



受付、案内板として使える、VESA規格75×75・100×100mm対応の液晶用スタンド。

CR-LAST36W モニタースタンド ¥17,000 (税抜価格)



φ400mmの台座でしっかり自立。



4969887 197196



ケーブルスッキリ配線



ケーブルは支柱内に配線可能。25×25mmまでのコネクタ対応。

ノボルトで高さ調整



ノボルトの操作で高さを簡単に調整することができます。

ディスプレイ取付けも簡単




ディスプレイにブラケットを取付けてからホルダーに差し込む仕様。

特長・仕様

- すっきりとした一本支柱で、会社の案内板としてや展示会用、病院や工場などのディスプレイ用途に使用できます。
- ディスプレイ取付け後、置くだけで使用できます。
- 高さは910~1600mmまで無段階で調整できます。

サイズ・重量	W400×D400×H910~1600mm・約7.5kg
梱包	1個口/920×435×65mm・約8.7kg
出荷形態	ロックダウン組立式(お客様組立て)
材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12・各4本)



13 バックナンバー (8月号・7月号)

2024年8月号

1 ドッキングステーション	2 USB扇風機	3 バーコードリーダー	4 パワーポインター	5 拡声器スピーカー	6 ヘッドセット
7 オートフィードシュレッダー	8 液晶保護フィルム	9 HDMIケーブル・USB Type-Cケーブル	10 AC充電器	11 光ファイバ関連製品	12 カメラマウント
13 モニターアーム	14 キャリー	15 作業台	16 ワークブース	17 ラック	18 バックナンバー 7・6月号 19 SNSのご案内 20 夏季休業の お知らせ

2024年7月号

1 ワイヤレスHDMIエクステンダー	2 Bluetoothタッチパッド	3 ドッキングステーション	4 LEDデスクライト	5 拡声器スピーカー	6 プログラマブルテンキー
7 ソーラー充電キーボード	8 カードリーダー	9 USBメモリ	10 LANケーブル	11 モバイルバッテリー	12 変換アダプタ・ケーブル
13 ハードカバー	14 液晶保護フィルム	15 プロジェクタースクリーン	16 産業用タブレットホルダー	17 OAチェア用シリンダー ケーブルフック	19 バックナンバー 6・5月号 20 SNSのご案内

14 SNSのご案内

各SNSでも
情報配信中!

サンワサプライ公式
X (旧Twitter)



サンワサプライ公式
Facebook



サンワサプライ公式
Instagram



サンワサプライ公式
YouTubeチャンネル



サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031
 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2024年8月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介のみご使用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。



ご用命は
エーワン株式会社
本社 0568-85-8511
東京営業所
042-348-5711